



SilverFast® 8

Сочетания клавиш для Mac

1. Основные сочетания клавиш

WorkflowPilot активировать / деактивировать

 **SHIFT W**

Запустить Workflow

RETURN / **ENTER**

Запустить предварительное сканирование

 **SHIFT S**

Прервать сканирование предварительного просмотра

 **X**

Запустить сканирование

 **S**

Удалить рамы

 **BACKSPACE**

Удалить все рамы

 **SHIFT BACKSPACE**

Duplicate Frame

 **D**

Frame Detection: All frames

 **F**

Frame Detection: with 35 mm slide holder

 **SHIFT F**

Frame Detection: with 35mm film strip holder

 **ALT F**

Выполнить стандартную автоматическую коррекцию

SHIFT A

Execute Standard Automatic with Color Cast Removal

 **SHIFT A**

Отключить автоматическую коррекцию

 **ALT A**

Отобразить диалог гистограммы

 **H**

Отобразить диалог градации

 **G**

Отобразить диалог глобальной коррекции цвета

 **B**

Отобразить диалог селективной коррекции цвета

 **E**

Отобразить диалог USM




















 **U**

Активировать / деактивировать программную проверку

















 **SHIFT Y**

Сбросить все настройки активных рам

 **SHIFT R**

Отобразить информацию изображения	 I
Отменить последнюю операцию редактирования	 Z
Повторить последнюю операцию редактирования	 Y
Отобразить / Скрыть маски	 M
Maximize active scan frame	ALT A
Вращать рамы на 90 против часовой стрелки	 7
Вращать рамы на 90 по часовой стрелке	 9
Вертикальное отражение	 8
Горизонтальное отражение	 SHIFT 8
Within JobManager: Select all jobs	 A
Within iSRD 1:1 Scan: Show infrared Channel	 SHIFT + left mouse
Set/remove Densitometer Point	SHIFT + left mouse
While editing Path Masks: Delete selected Point	BACKSPACE
Выполнить зум соответственно размеру рам	 +
Выйти из режима зум	 -
Draw Window and zoom in	 + left mouse
Выбрать позитив в качестве источника изображения	 1
Выбрать кодахром в качестве источника изображения	 2
Выбрать негатив в качестве источника изображения	 3
Открыть PrinTao	 P
Открыть	 O
Open recent File	ALT 1 ... 5
Завершить программу	 Q

2. Шорткаты клавиатуры PrinTao

Печать	 P
Закреть PrinTao	 W
Завершить SilverFast	 Q
Проиграть обучающие видеоролики QuickTime	F1
Вращать рамы на 90 против часовой стрелки	 7
Вращать рамы на 90 по часовой стрелке	 9
Вертикальное отражение	 8
Горизонтальное отражение	 SHIFT 8
Центровка рам	 5
Настройка рам по размеру страницы	 SHIFT 5
Вызвать настройки шрифтов	 T
Включить / выключить жирный шрифт	 B
Включить / выключить курсив	 I
Включить / выключить подчеркивание	 U
Включить / выключить зачёркивание	 /
Увеличить шрифт	 +
Уменьшить шрифт	 -
Выйти из режима зум	ALT +
Уменьшить масштаб	ALT -