



SilverFast® 8

Сочетания клавиш для Windows

1. Основные сочетания клавиш

WorkflowPilot активировать / деактивировать

CONTROL SHIFT W

Запустить Workflow

RETURN / ENTER

Запустить предварительное сканирование

CONTROL SHIFT S

Прервать сканирование предварительного просмотра

CONTROL X

Запустить сканирование

CONTROL S

Удалить рамы

CONTROL BACKSPACE

Удалить все рамы

CONTROL SHIFT BACKSPACE

Duplicate Frame

CONTROL D

Frame Detection: All frames

CONTROL F

Frame Detection: with 35 mm slide holder

CONTROL SHIFT F

Frame Detection: with 35mm film strip holder

CONTROL ALT F

Выполнить стандартную автоматическую коррекцию

SHIFT A

Execute Standard Automatic with Color Cast Removal

CONTROL SHIFT A

Отключить автоматическую коррекцию

CONTROL ALT A

Отобразить диалог гистограммы

CONTROL H

Отобразить диалог градации

CONTROL G

Отобразить диалог глобальной коррекции цвета

CONTROL B

Отобразить диалог селективной коррекции цвета

CONTROL E

Отобразить диалог USM

CONTROL U

Активировать / деактивировать программную проверку

CONTROL SHIFT Y

Сбросить все настройки активных рам

CONTROL SHIFT R

Отобразить информацию изображения	CONTROL I
Отменить последнюю операцию редактирования	CONTROL Z
Повторить последнюю операцию редактирования	CONTROL Y
Отобразить / Скрыть маски	CONTROL M
Maximize active scan frame	ALT A
Вращать рамы на 90 против часовой стрелки	CONTROL 7
Вращать рамы на 90 по часовой стрелке	CONTROL 9
Вертикальное отражение	CONTROL 8
Горизонтальное отражение	CONTROL SHIFT 8
Within JobManager: Select all jobs	CONTROL A
Within iSRD 1:1 Scan: Show infrared Channel	CONTROL SHIFT + left mouse
Set/remove Densitometer Point	SHIFT + left mouse
While editing Path Masks: Delete selected Point	BACKSPACE
Выполнить зум соответственно размеру рам	CONTROL +
Выйти из режима зум	CONTROL -
Draw Window and zoom in	CONTROL + left mouse
Выбрать позитив в качестве источника изображения	CONTROL 1
Выбрать кодахром в качестве источника изображения	CONTROL 2
Выбрать негатив в качестве источника изображения	CONTROL 3
Открыть PrinTao	CONTROL P
Открыть	CONTROL O
Open recent File	ALT 1 ... 5
Завершить программу	CONTROL Q

2. Шорткаты клавиатуры PrinTao

Печать

CONTROL P

Закреть PrinTao

CONTROL W

Завершить SilverFast

CONTROL Q

Проиграть обучающие видеоролики QuickTime

F1

Вращать рамы на 90 против часовой стрелки

CONTROL 7

Вращать рамы на 90 по часовой стрелке

CONTROL 9

Вертикальное отражение

CONTROL 8

Горизонтальное отражение

CONTROL SHIFT 8

Центровка рам

CONTROL 5

Настройка рам по размеру страницы

CONTROL SHIFT 5

Вызвать настройки шрифтов

CONTROL T

Включить / выключить жирный шрифт

CONTROL B

Включить / выключить курсив

CONTROL I

Включить / выключить подчеркивание

CONTROL U

Включить / выключить зачёркивание

CONTROL /

Увеличить шрифт

CONTROL +

Уменьшить шрифт

CONTROL -

Выйти из режима зум

ALT +

Уменьшить масштаб

ALT -